



**Vitavia**  
- makes living grow



**Veksthus**  
og tilbehør



## Ventilasjon

Når det er varmt ute er det nødvendig og holde temperaturen i veksthuset nede. Alle Vitavia veksthus er standard utstyrt med ventilasjonsvinduer i taket. Det kan suppleres med ekstra vindu i tak og sjalusivindu i veksthusets sider. Med automatiske vindusåpnerne kan vinduene åpnes og lukkes helt automatisk. Vindusåpneren drives av solenergi og kan justeres å åpne ved forskjellige temperaturer.



Sjalusivindu



Automatisk vindusåpner



Foldehylle



Foldebord

## Hyller og bord skaper plass og gjør det lett å holde orden.

Du kan ikke få for mye plass til plantebakker, pottes o.l. Til dette tilbyr Vitavia hyller og bord. Hvis du ønsker å dyrke høye vekster, kan du med fordel velge folde modellene, så blir det plass til klatrende planter som agurk og tomater.

VENUS 5000

MERKUR 9900



Kjøp ikke et veksthus, som er for lite. Ingen har noen gang klaget over at veksthuset er for stort.

Takstivere til Venus



Takstivere til Merkur

Hvis du ønsker plass til høye vekster er det en god idé å velge foldebord og foldehyller.

Hjørnesamling i Merkur



## Venus

Venus-serien omfatter 4 modeller – alle modellene er av kraftige aluminiumsprofiler – fra 3 seksjoner = 3,8m<sup>2</sup> opp til 6 seksjoner = 7,5m<sup>2</sup>. Venus modellene har et ventilasjonsvindu, lett glidende skyvedør og takrenner. Venus kan også leveres med takstivere – en god sikring mot snø og vind.

Alle modellene kan leveres med grønnlakkerte profiler.

Produktspesifikasjon	3800	5000	6200	7500
Lengde	1,95 m	2,57 m	3,21 m	3,84 m
Bredde	1,93 m	1,93 m	1,93 m	1,93 m
Sidehøyde	1,24 m	1,24 m	1,24 m	1,24 m
Totalhøyde	1,97 m	1,97 m	1,97 m	1,97 m
Areal	3,8 m <sup>2</sup>	5,0 m <sup>2</sup>	6,2 m <sup>2</sup>	7,5 m <sup>2</sup>
Antall vinduer	1	1	2	2
	P 4 mm	P 4 mm	P 4 mm	P 4 mm

Høyde er gitt uten sokkel.

## Merkur

Merkur serien er av kraftig aluminiumsprofiler. Et kvalitetsveksthus, hvor det er spesielle detaljer som setter fokus på styrken i et veksthus. Spesielle hjørnesamlinger og takmøner (se bilde) samt meget kraftige avstivere til både tak og sider. Som standard har Merkurserien 2 takvinduer, takrenner lett glidende skyvedør med lås. Alle modellene kan leveres med grønnlakkerte profiler, med glas i sider og gavle samt med 6 mm polykarbonat i tag.

Produktspesifikasjon	6700	8300	9900	11500
Lengde	2,58 m	3,21 m	3,84 m	4,46 m
Bredde	2,57 m	2,57 m	2,57 m	2,57 m
Sidehøyde	1,35 m	1,35 m	1,35 m	1,35 m
Totalhøyde	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m
Areal	6,7 m <sup>2</sup>	8,3 m <sup>2</sup>	9,9 m <sup>2</sup>	11,5 m <sup>2</sup>
Antall vinduer	2	2	2	2
	P 6 mm	P 6 mm	P 6 mm	P 6 mm

Høyde er gitt uten sokkel.

## Stålsokkel

Vitavia stålsokkel er laget med presise mål, som passer til de forskjellige veksthus modellene. En sokkel gir ekstra høyde, og gir dermed ekstra god plass til både planter og veksthusbrukere. Inkl. nedstøpningsbeslag.

## Bemerk!

- 1 Vitavia modellene leveres med aluminium profiler og 3 mm glass.
- 2 Vitavia modeller merket P leveres med Polycarbonat.

Aluminiumshyller



Aluminiumsbord med hylle



## Hold styr på klimaet i veksthuset

Vitavia hjelper deg å holde styr på temperaturen og luftfuktigheten i veksthuset.


- Veksthus termometeret måler den til en hver tid riktige temperaturen i veksthuset.
- Min/max. termometeret viser den varmeste og kaldeste temperaturen som er registrert i givene periode.
- Jordtermometeret viser når jorden er varm nok til og plante i.
- Hygrometeret viser hvor høy luftfuktighet det er i veksthuset.



Termometer



Min/max. termometer



Jordtermometer



Hygrometer

En dobbelt dør gjør det lettere å gå inn i huset blant annet med en trillebår.

URANUS 11500

DIANA 11500

ORION 5000



Takstivere til Uranus

Et stort veksthus kan kombineres som en liten utestue og veksthus.

Hjørnesamling i Uranus



## Orion 5000

Som modellen Diana, et kvalitetsveksthus i rundbuestil for optimal veksthøyde. Modell 5000 leveres med en enkel skyvedør og et takvindu. Leveres med tilpasset glass eller polycarbonat. Nå også med takrenne og dørlås. [Orion 5000 kan leveres med grønnlakkerte profiler.](#)

## Uranus

Uranus-serien er utført i kraftige aluminiumsprofiler. Uranus er designet til hobbygartneren, som forlanger litt mer. Her har man mulighet til og kombinere veksthus og utestue. Som i Merkur serien er Uranus utstyrt med spesielle detaljer, som setter fokus på styrken av et veksthus. Spesielle hjørnesamlinger og takmøner (se bilde) samt meget kraftige avstivere til både tak og sider. Som standard har Uranus-serien takvinduer, takrenner lett glidende skyvedør med lås. Alle modellene kan leveres med grønnlakkerte profiler, **med glas i sider og front og med 6 mm polykarbonat.**

Produktspesifikasjon	6700	8300	9900	11500
Lengde	2,58 m	3,21 m	3,84 m	4,46 m
Bredde	2,57 m	2,57 m	2,57 m	2,57 m
Sidehøyde	1,51 m	1,51 m	1,51 m	1,51 m
Totalhøyde	2,46 m	2,46 m	2,46 m	2,46 m
Areal	6,7 m <sup>2</sup>	8,3 m <sup>2</sup>	9,9 m <sup>2</sup>	11,5 m <sup>2</sup>
Antall vinduer	2	4	4	4
	P 6 mm	P 6 mm	P 6 mm	P 6 mm

Høyde er gitt uten sokkel.

**Bemerk den store sidehøyden!**

## Diana

Kvalitetsveksthus i meget flott design, som skaper et stort og romslig veksthus med optimal planteveksthøyde. Leveres med doble skyvedører – noe som gjør at man kan komme inn med en trillebår. Utover nøyaktige tilpasset glass leveres polycarbonat plater til de runde takskuldrene. Avhengig av størrelse leveres denne modelltypen med 4 takvinduer, takrenner og dørlås. Diana kan leveres i vanlig aluminium eller grønnlakkerte profiler.

**Bemerk den store totalhøyden!**

Produktspesifikasjon	Orion 5000	
Lengde	2,57 m	Bredde 1,93 m
Totalhøyde	2,30 m	Areal 5,0 m <sup>2</sup>
Antall vinduer	1	

Høyde er gitt uten sokkel.

Produktspesifikasjon	5000	6700	8300	9900	11500
Lengde	1,95 m	2,58 m	3,21 m	3,84 m	4,46 m
Bredde	2,57 m	2,57 m	2,57 m	2,57 m	2,57 m
Totalhøyde	2,54 m	2,54 m	2,54 m	2,54 m	2,54 m
Areal	5,0 m <sup>2</sup>	6,7 m <sup>2</sup>	8,3 m <sup>2</sup>	9,9 m <sup>2</sup>	11,5 m <sup>2</sup>
Antall vinduer	1	2	2	4	4

Høyde er gitt uten sokkel.

## Bygg på et sterkt fundament

Det følger med nedstøpningsbeslag til alle sokler, så det er lett feste veksthuset til grunnen.

**TIPS:** Hvis du ønsker og lage et fullstøpt fundament under sokkelen eller erstatte sokkelen med en tresokkel, kan du gå inn på [www.vitavia.dk](http://www.vitavia.dk) for og få nøyaktige mål.

Til Vitavia lakkerte veksthus kan man naturligvis få lakkerte sokler.

I Norge kan man sette opp veksthus inntil 15 m<sup>2</sup> uten tillatelse fra teknisk etat. Kravet er at det settes opp 4 meter fra tomtegrensen. Det er alltid hyggelig å fortelle naboen om veksthuset, så ikke unødvendige krangler oppstår.



## Utnytt veksthuset bedre:



Hyllekneker 2stk. inkl. skrue og mutter



Topp aluminiumbord – her i grønn utgave



Klips, skruer og muttere. Oppbindingskroker m.m.

ORION 5000



Skyggepasta



Skyggenett

## Skygging

**Skyggepasta** påføres utvendig på drivhusets tak og solvente sider. Påføres med pensel eller rulle. Avhengig av påføringslagets tykkelse og regnmengde holder hvert lag ca. 8 uker. **Skyggenett** monteres innvendig i drivhuset ved hjelp av wire. Fungerer også som isolering mot kulde om natten.

Skyggenett og skyggepasta reduserer risikoen for sol svidde planter.

Ida 1300

Døren er utsatt for mye slitasje. Vitavia skyvedører er derfor montert med glidere. Døren kan lukkes med en lukkemekanisme slik at den ikke blåser opp. Dette kan være et problem for veksthus med polycarbonat hvor åpne dører kan øke risiko for stormskader. Optimalt bør døren kunne fastlåses i forskjellige posisjoner slik at døren kan brukes til utlufing i varme tider.

HERA 4500



Ida hyller



## Veggdrivhus

Her er muligheten for og kombinere veksthus med en liten hyggekkrok. De doble skyvedørene lager en lett inngang til veksthuset.

## Balkongveksthus

Disse mindre veksthusene er ideelle for hobbygartnere med begrenset plass. Modellene er designet til balkonger, små gårdshaver og er ideelle for planter, frø og tomater. Modellene har takrenne, skyvedør og stor totalhøyde. Som ekstra tilbehør kan man få 2 hyller i et sett til Ida 900 og 1300 noe som gjør at dyrkningsarealet øker.

Alle Ida modeller leveres med aluminiumsprofil eller grønnlakkerte profiler. Alle har dørlås og takvindu.

Produktspesifikasjon	900	1300	3300
Lengde	1,32 m	1,94 m	2,57 m
Bredde	0,69 m	0,69 m	1,30 m
Sidehøyde	1,52 m	1,52 m	1,65 m
Totalhøyde	1,84 m	1,84 m	2,22 m
Areal	0,9 m <sup>2</sup>	1,34 m <sup>2</sup>	3,3 m <sup>2</sup>
Antall vinduer	1	1	1
	P 4 mm	P 4 mm	

Høyde er gitt uten sokkel.

## Hera

Dette sekskantede veksthuset har et spennende og flott design. Inni er det god ståhøyde og veksthøyde. Modell 4500 leveres med skyvedør, sidesjalusivindu og med 3 mm glass.

Modell 9000 leveres med dobbel skyvedør og lås. 3 store topphengslette sidevinduer sikrer optimal utlufing. Huset leveres som standard med 4 mm glass i hele lengder og 6 mm polycarbonat til taket. Kan også leveres med grønn profil. Huset kan også brukes til en paviljong, lysthus osv.

Produktspesifikasjon	4500	9000
Diagonalmål	2,56 m	3,80 m
Sidehøyde	1,82 m	1,82 m
Totalhøyde	2,57 m	2,88 m
Areal	4,5 m <sup>2</sup>	9,0 m <sup>2</sup>
Antall vinduer:		
Sjalusivinduer	2	
Sidevinduer		3

Høyde er gitt uten sokkel.

## Petroleumsvarmer



## Hold veksthuset frostfritt

Med Vitavias petroleumsvarmer er det lett å holde veksthuset frostfritt. Vi tilbyr 3 forskjellige størrelser, som passer i veksthus fra 4-12 m<sup>2</sup>.



Et veggveksthus er optimalt til dem som gjerne vil holde veksthuset frostfritt. Vegg på huset trekker til seg varme og gir den til veggveksthuset. Hvis det er praktisk mulig kan veggveksthuset settes utenpå et kjellervindu, ved og åpne vindu kan man utnytte varmen fra huset til og holde veksthuset frostfritt.

## Vanning i veksthuset

Vitavia tilbyr et fullautomatisk dryppvann og gjødslingsanlegg. Anlegget leveres med termostatventil og dekker opp til 50 vanningssteder. Anlegget kan suppleres, så det kan dekke alle behov for vanning i veksthus.



Fullautomatisk dryppvann

## KOM GODT I GANG



Sokkel

## STYRING AV KLIMA I VEKSTHUSET



Termometer



Jordtermometer



Min./max. termometer

## SKYGGING



Skyggepasta



Skyggenett



Diverse reservedeler



Hygrometer



Petroleumsvarmer



## UTNYTT Plassen



Alu.hylle



Foldehylle

## VANNING



Hydromat

## VENTILASJON OG LUFTING



Ekstra takvindu og automatisk vindusåpner



Sjalusivindu og automatisk sjalusivindu



Nedløpsrør

På [www.gronn-industri.no](http://www.gronn-industri.no) finner du detaljert beskrivelse av alle tilbehørsartikler og monteringsanvisninger, støpemål samt mange andre nyttige opplysninger.



Veksthusbord



Foldebord



Veksthusbord m/ ekstra hylle



Topp til veksthusbord



Hylleknekt



Oppbindingskroker



Ida Hyllesett

Forhandler:

**GRØNN INDUSTRI AS**

Grønn Industri A/S  
Postboks 206  
Vekstveien 15  
3474 Åros  
Tlf. 66 79 67 00  
Fax 66 79 69 20  
[www.gronn-industri.no](http://www.gronn-industri.no)